

功能概述

租户管理是平台为企业的管理员提供的管理模块与功能,可支持租户管理员进行资源的购买与分配,项目与项目成员的管理,以及各个项目资源使用情况的快速查询。

名词说明


- **项目**:项目是大模型一体化平台的基础单元,用于隔离租户下的各类资源、数据与用户,一般用于实际业务中不同的开发项目或应用;
- **可用区**:可用区是大模型一体化平台不同区域的标识,每个可用区下的数据、资源相互独立,项目可拥有多个可用区,但队列只能属于一个可用区;
- **队列**:队列是平台的算力最小资源逻辑单元,在平台创建任务时必须选择一个队列来提供资源;队列归属在项目下,同时也必须归属一个特定的可用区,如需使用队列的资源,必须优先让项目管理员将用户加入该队列;
- **算力资源**:算力资源是平台提供的计算资源,包括了各种国内外先进 AI 算力卡,租户开通账号后,需要购买算力资源并分配至各个项目中,以便项目成员执行模型开发、训练、推理等任务;
- **存储空间**:存储空间是平台提供的存储功能,用户可将所需的开发、应用等各类文件、脚本存储在个人的空间内,也可通过项目共享空间和企业共享空间给项目或租户下的其他用户分享自己的数据。
- **AI 资产**:AI 资产包括了数据集、模型以及各类存储空间中的文件或数据,在创建租户时,需要给 AI 资产分配存放的存储空间;

租户管理

租户初始化配置

创建项目

- 点击用户头像，在下拉菜单中选择租户管理，在项目管理页面点击创建项目，或点击顶部导航栏服务进入后，按照提示点击“创建项目”



- 在创建项目窗口中，填写项目基础信息（如下），点击下一步可进入“资源分配界面”
 - 项目名称：1~32 位，支持中英文，数字以及部分特殊符号
 - 项目描述：1~100 位，支持除换行外的所有字符
 - 项目管理员：该项目的管理员，可创建队列，管理项目中的成员与成员角色，所有租户管理员默认均为项目管理员，且无法修改角色或被移除项目，点击可弹出用户选择框
 - 项目成员：选填，可选择该项目的成员，点击可弹出用户选择框

← 创建项目

1 项目基础信息

2 项目资源分配

基础信息

* 项目名称

推理专用项目

* 项目描述

模型推理部署专用项目

10/100

用户配置

项目管理员

LSH2; ZY-test2

⋮

项目成员

请选择项目成员

⋮

- 在用户选择框内，可选择当前尚未加入该项目的用户，已加入项目的用户为置灰不可选择状态；

选择用户

×

请输入用户名称、ID或手机号

Q

☐ 全部租户成员

☐	用户名称	用户ID	用户状态	企业权限	手机号
☐	LSH2	228813039711879264	● 正常	租户管理员	18911112222
☐	LSH	228449144065294432	● 正常	普通成员	12233334445
☐	ZJM	228205874605260849	● 正常	普通成员	12233334444
☐	ZY-test2	226753386345725983	● 正常	租户管理员	13322001177

<

1

>

- 在项目分配界面可看见当前所有可用区的情况，可为项目在每个可用区下分配算力资源，也可不分配直接点击创建，在分配资源时需优先选择算力型号（仅列出已购买的算力型号），并分配相应的算力资源，**上限为当前可用区下该算力资源的未分配数量**；

← 创建项目

✓ 项目基础信息

.....

2 项目资源分配

1 可不分配算力资源，直接创建项目

算力资源配置

北京市-北京上庄1

算力名称	算力类型	分配卡数	可分配	单卡通算资源	操作
请选择	-	请输入	卡	-	-
+ 新增算力					

北京市-北京上庄2

算力名称	算力类型	分配卡数	可分配	单卡通算资源	操作
ADV_H800-80GB	非国产算力	请输入	卡	0 卡	20 cpu / 250GB memory
请选择	-	请输入	卡	-	-
+ 新增算力					

- 创建完成后，即可在项目管理列表中查看此项目信息

北京人工智能公共算力平台									
项目管理									
项目名称	项目类型	项目状态	算力数量	算力选择	内存选择	计算选择	存储选择	创建时间	操作
新建项目	自建项目	待审核	0	-	-	0	0	2024-04-18 11:11:11	查看详情 删除
27-14412-算力项目	自建项目	待审核	1	已分配: 1卡	-	0	0	2024-04-18 11:11:11	查看详情 删除

资源购买

算力资源购买

- 在租户管理页面的左侧导航栏点击“资源管理”，在资源管理界面中选择“算力资源”tab 进入算力资源管理界面，并点击算力列表中的“购买算力”



- 在购买算力侧边栏中选择区域后，点击添加算力

购买算力

北京市-北京上庄2

+ 添加算力

算力类型	购买数量	单价	时长	总价	操作
 请添加算力					

- 在弹出的算力选择框中选择所需购买的算力类型，填写所需购买的数量以及时长，可一次性添加多个算力，如所需算力类型在当前可用区下已经购买，则此处不会显示该算力类型，点击确定回到购买算力页

添加算力

北京市-北京上庄1

已在该可用区购买的算力类型不会在此显示

算力选择

Mthreads_MTT-S5000-80GB

数量

-

1

+

卡

单价: 11.00元 / 卡 / 月

绑定通算: 20核 CPU / 250GB 内存

时长

-

1

+

月

到期日为2026年7月25日

算力选择

请选择产品规格

数量

-

1

+

卡

单价: -元 / 卡 / 月

绑定通算: -

时长

-

1

+

月

到期日为2026年7月25日

+ 新增算力类型

取消

确认

- 如添加成功，将会产生一条记录，并列出当前购买算力的数量与时长，在页面最下方会列出当前所选算力的总价，点击确定即可完成购买

购买算力



区域 北京市-北京上庄1

+ 添加算力

算力类型	购买数量	单价	时长	总价	操作
Mthreads_MTT-S5000-80GB	1 卡	¥1.25 卡/月	5个月	¥6.25	删除

总费用 ¥6.25 元

☐ 我已阅读并同意 [《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》](#)


确认

取消




- 如当前算力资源商品库存与账户余额均充足情况下，算力资源可购买成功，并可在页面

展示当前已购算力资源的相关数据



存储资源购买

- 在租户管理页面的左侧导航栏点击“资源管理”，在资源管理界面中选择“存储资源”tab 进入存储资源管理界面，如未开通任何可用区的存储或需要在新的可用区开通存储服务时，点击“新增存储区域”在新的可用区下开通存储服务



- 在弹窗中选择所需开通的区域（已开通区域则不再显示），并填写所需开通的容量与开通时长，开通容量的单位可进行更换，支持 GiB、TiB、PiB 三种单位，每种单位之间均以 1024 倍值进行转化

新增存储区域

* 区域

北京市-北京上庄2

▼

存储单价: 元/GiB/月

* 开通容量

—

1

+

TiB ▼ ①

* 开通时长

—

1

+

月

到期日: 2026年7月25日

总费用


元

☐ 我已阅读并同意 《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消

确认

- 如当前存储资源商品库存与账户余额均充足情况下, 存储资源可购买成功, 并可在页面展示当前已开通区域的存储相应信息



资源分配


算力资源分配

算力资源需分配至每个项目进行使用，因此如需分配算力资源，则至少拥有 1 个以上的项目

- 在左侧导航栏点击“项目管理”，然后在目标项目的操作列点击“资源管理”进入项目资源管理列表



- 在资源详情中，点击“分配算力”，进入算力分配弹窗



- 需优先选择区域，然后在区域下勾选所需分配的算力资源，并填写分配卡数，卡数不能超过可分配卡数的上限

分配算力

×

项目名称: test2026-默认项目

项目描述: 无描述

区域北京市-北京上庄1


▼

↺

☒ Mthreads_MTT-S5000-80GB

可分配	单卡通算资源	项目已使用/已分配	分配卡数
2 卡	20核 CPU / 250GB 内存	1 / 2	2 卡

- 分配以后，可在资源管理中看到相应的卡数变化




存储资源分配

平台存储分为几个逻辑区域：

- 模型空间：用于存储租户的模型数据，包含企业共享模型、项目中共享的模型以及个人私有模型，所有项目模型、个人模型均分享此空间的存储容量；
- 数据空间：用于存储租户的项目数据集，所有项目数据集均分享此空间的存储容量；
- 存储空间：用于为用户提供单独的文件存储，以使用户存放相应的文件、脚本等，分为企业共享存储（租户下所有人可共享）、项目共享存储（项目下所有成员共享）以及个人存储（仅自己可见），上述所有存储均共享该空间的存储容量；

存储资源无需在项目中设置，所有的项目的存储均在可用区中共享，因此需在特定可用区下设置各个逻辑存储区域的存储容量。

- 在资源管理中，点击“存储资源”tab，选择目标区域



- 在特定空间下，点击调整容量按钮进入该空间的容量设置界面



- 在容量设置界面，输入期望给该空间设置的容量大小，需注意容量设置的单位，以及当前可分配的容量单位，各单位之间的转化倍数为 1024




- 设置成功后，可在对应空间下查看总容量的变化



资源扩容

算力资源扩容

- 可针对某区域下的特点算力资源进行扩容操作，在算力列表下选择相应的算力资源，点击名称左侧的展开按钮，可查看当前算力资源的可用区列表，并在对应可用区的操作列点击扩容操作



- 在扩容弹窗中，可针对扩容数量进行编辑，此时的购买时长固定不变，即新扩容的算力的到期日需要与原有资源保持一致

资源扩容

资源扩容仅支持扩充数量，资源的到期日需和原购买资源一致。

算力类型: Mthreads_MTT-S5000-80GB

目标区域: 北京市-北京上庄1

资源到期日: 2026年08月24日

算力单价

卡/月

剩余时长

1个月30天

扩容数量

1

卡

总费用

元


☐ 我已阅读并同意《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消

确认

存储资源扩容

- 存储资源需按照可用区进行扩容，选择特定的可用区，在区域信息中点击“扩容”按钮



- 在扩容页面中，选择需要扩充的存储容量（需注意容量单位），此时的购买时长固定不变，即新扩容的存储的到期日需要与原有资源保持一致

区域存储扩容

开通时长与到期日调整请在续订中执行

区域: 北京市-北京上庄2

存储单价: 0.00 元/TiB/月

新增容量: 1 TiB

开通时长: 29天

到期日: 2026年07月24日

总费用: 0.00 元

☐ 我已阅读并同意《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消 确认

资源续订

算力资源续订

- 可针对某区域下的特点算力资源进行续订操作(如欠费,则需通过续订来解除欠费状态),在算力列表下选择相应的算力资源, 点击名称左侧的展开按钮, 可查看当前算力资源的可用区列表, 并在对应可用区的操作列点击续订操作

算力资源列表

算力类型: M

可用数量

可用区: M

已分配

未分配

已使用

操作

展开	Mthreads_MTT-S5000-80GB	4卡 (64核/655GB)	1	4卡	0卡	0卡	1卡	
可用区	状态: M	资源	已分配	未分配	已使用	价格	到期日	操作
北京市-北京上庄1	正常	4卡	4卡	1卡	1卡	44.00元/月	2024-08-24	续费

共1条

- 在续订页面中, 可针对续订时长进行编辑, 此时的算力资源数量固定不变, 即所有已购的算力需一同进行续订

资源续订

仅支持针对当前的资源量进行续订, 即修改到到期日。

算力类型: Mthreads_MTT-S5000-80GB

目标区域: 北京市-北京上庄1

资源到期日: 2026年08月24日

算力单价

元/卡/月

资源量 ①

4卡

续订时长

-

1

+

月

新的到期日: 2026年09月24日

总费用

元

☐

我已阅读并同意《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消


确认

已分配

未分配

存储资源续订

- 存储资源需按照可用区进行续订，选择特定的可用区，在区域信息中点击“续订”按钮



- 在续订页面中，可针对续订时长进行编辑，此时的存储容量固定不变，即所有已购的存储容量需一同进行续订

区域存储续订

容量调整请在扩容和释放操作中执行

区域

北京市-北京上庄2

存储单价: 元/TiB/月

新增容量

9.00 GiB

开通时长

-

1

+

月

到期日: 2026年08月24日

总费用

元

☐ 我已阅读并同意《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消

确认

资源缩容

算力资源缩容

- 可针对某区域下的特点算力资源进行缩容操作，在算力列表下选择相应的算力资源，点击名称左侧的展开按钮，可查看当前算力资源的可用区列表，并在对应可用区的操作列点击释放，并在下拉菜单选择“资源缩容”（当且仅当未分配不为 0 时可操作）

算力资源列表

算力资源									
算力类型		算力数量	可用区	已分配		未分配		已释放	操作
展开	Mthreads_MTT-S5000-80GB	4 卡 (440 核 8000 GB)	1	3 卡		1 卡		1 卡	-
可用区	状态	总量	已分配	未分配	已释放	价格	到期日	操作	
北京市-北京上庄1	正常	4 卡	3 卡	1 卡	1 卡	44.88 元/月	2026-08-24	扩容 缩容 释放	

共 1 条

资源缩容

- 在缩容页面中，选择需要缩容的算力数量，上限为未分配算力数量，此时的退订时长为当前时间点距离到期日的时长

资源缩容

仅支持针对当前的资源量进行缩容，部分资源将释放退还。

算力类型: Mthreads_MTT-S5000-80GB

目标区域: 北京市-北京上庄1

资源到期日: 2026年08月24日

算力单价

元/卡/月

剩余时长

1个月29天

释放数量

-

1

+

卡

最多可退1卡

预计总退还

元

☐

我已阅读并同意《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消


确认

已分配

未分配

存储资源缩容

- 存储资源需按照可用区进行缩容，在未分配容量不为 0 的情况下，选择特定的可用区，在区域信息中点击“释放”按钮，在下拉菜单中选择“缩容”



- 在缩容页面中，选择需要缩容的存储容量，上限为未分配存储容量（需注意单位是否匹配，各单位之间以 1024 倍率转化），此时的退订时长为当前时间点距离到期日的时长

GiB

GiB

区域存储缩容

×

仅支持未分配的容量进行释放

区域

北京市-北京上庄2

存储单价: /TiB/月

释放容量

—

1

+

TiB

①

最多可退 8.00 GiB

时长

29天

到期日: 2026年07月24日

预计退还

元

☐

我已阅读并同意 《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》

取消

确认

资源退订

算力资源退订

- 可针对某区域下的特点算力资源进行退订操作，在算力列表下选择相应的算力资源，点击名称左侧的展开按钮，可查看当前算力资源的可用区列表，并在对应可用区的操作列点击释放，并在下拉菜单选择“全部退订”（当且仅当未分配与总量相等时可操作）

算力资源列表

算力资源	购买数量	可用区	已分配	未分配	已使用	操作
Intel Xeon Platinum 8269 4核 (4x 16) (800 GiB)	1	0 个	0 个	4 个	0 个	-
北京市-北京上庄2	状态: 正常	总量: 4 个	已分配: 0 个	未分配: 4 个	已使用: 0 个	释放
				价格: 44.88 元/月	到期日: 2024-09-24	扩容 释放

共 1 条

全部退订

- 在退订窗口中，会显示当前算力资源的数量以及剩余时长，以及给出预估退还金额（实际退款请点击费用中心中的收支记录查看）

资源退订

请确认是否退订 北京市-北京上庄1所有的Mthreads_MTT-S5000-80GB 资源?

费用详情

资源量： 4卡

时长： 1个月29天

单价： 元/卡/月

预计总退还 元


☐ 我已阅读并同意 [《北京人工智能公共算力平台产品与服务协议》](#)

取消

确认

存储资源退订

- 存储资源需按照可用区进行退订，在未分配容量与总量一致的情况下（即所购买的容量均未分配时），选择特定的可用区，在区域信息中点击“释放”按钮，在下拉菜单中选择“退订”




- 在退订窗口中，会显示当前存储容量以及剩余时长，以及给出预估退还金额（实际退款请点击费用中心中的收支记录查看）



项目算力资源回收

已分配至项目的算力资源，如项目未分配给任何队列，则可将算力资源回收

- 进入项目的资源管理页面，在资源详情列表下，点击特定算力类型的释放按钮



- 在释放页面中，输入所需释放的算力资源，最大释放量不可超过可释放量

释放资源

项目名称:

test2026-默认项目

项目描述:

-

区域:

北京市-北京上庄1

卡类型:

Mthreads_MTT-S5000-80GB

可释放:

2 卡

项目已使用/总量:

0 卡 / 3 卡

释放算力:

-

0

+


卡

取消

确认

资源空间配额调整

- 在资源管理中，点击“存储资源”tab，选择目标区域，点击目标资源空间的调整容量按钮进入该空间的容量设置界面



- 在容量调整框内设置希望调整的容量目标值, 目标值最小值为当前资产空间已使用的容量, 最大值为“当前容量+剩余可分配值”



租户用户管理

创建用户


- 在租户管理左侧导航栏中选择“用户管理”进入用户管理页面




- 在用户管理页面点击“添加成员”进入平台用户管理中心，在用户中心页面点击创建用户




- 输入各个用户的名称、邮箱与手机号，三个信息均不可重复，并且设置所有用户账号的初始密码，可以点击下一步



- 在用户组中，直接选择**创建用户**



- 在创建之前还需输入当前管理员账号的密码以进行确定，输入完成后，再次点击**创建用户**即可完成操作



- 再次返回用户管理页面，即可见新创建的用户信息



修改用户权限

租户下的用户分为 2 种权限，分别是

1. 租户管理员：企业账号的管理者权限，可进行企业账号的资金，以及项目、资源以及用户，租户管理员也必定是租户下所有项目的项目管理员；

2. 普通用户：企业账号下的使用者权限，不可查看资金、管理资源与用户，仅可加入特定项目使用账号下的资源；

平台可支持对用户权限进行切换

- 在用户管理页面的操作列可针对单个用户角色进行切换

用户管理						
添加用户						
请输入用户名、手机号或用户ID						
用户名	手机号	姓名	角色	加入时间	操作	
> 18536742255	18536742255	JHtest3	普通用户	2024-06-26 14:01:19	设为租户管理员	删除
> 18536742252	18536742252	JHtest1	普通用户	2024-06-26 14:01:18	设为租户管理员	删除
> 18536742253	18536742253	JHtest2	普通用户	2024-06-26 14:01:17	设为租户管理员	删除
> 13322561073	13322561073	ZY2	租户管理员	2024-06-24 19:12:39	取消租户管理员	删除
> 13322561074	13322561074	ZY1	普通用户	2024-06-24 19:12:39	设为租户管理员	删除
> 13322561088	13322561088	test0026	租户管理员	2024-06-24 17:14:59	取消租户管理员	删除


查看用户项目权限

- 在用户管理页面点击用户名之前的展开按钮,可查看当前用户已加入的项目以及其在项目中的角色权限


用户管理						
添加用户						
请输入用户名、手机号或用户ID						
用户名	手机号	姓名	角色	加入时间	操作	
> 18536742255	18536742255	JHtest3	普通用户	2024-06-26 14:01:19	设为租户管理员	删除
> 18536742252	18536742252	JHtest1	普通用户	2024-06-26 14:01:18	设为租户管理员	删除
> 18536742253	18536742253	JHtest2	普通用户	2024-06-26 14:01:17	设为租户管理员	删除
> 13322561073	13322561073	ZY2	租户管理员	2024-06-24 19:12:39	取消租户管理员	删除
> 13322561074	13322561074	ZY1	普通用户	2024-06-24 19:12:39	设为租户管理员	删除
> 13322561088	13322561088	test0026	租户管理员	2024-06-24 17:14:59	取消租户管理员	删除
项目		角色				
test0026-默认项目		项目管理员				

租户资金管理

- 在租户管理中点击左侧导航栏的“费用中心”可进入平台费用中心页面



- 可在费用中心中查看当前账户的余额以及详细的订单和账单



项目管理

使用前提

需租户管理员已经创建项目，且已为项目分配资源

成员管理

添加项目成员

- 在工作台左侧导航栏，点击“项目看板”，在项目看板页面下点击“用户管理”tab，
进入用户管理列表页面

AI+ 大模型一体化平台

开发训练

弹性开发机

模型服务

在线服务

模型接入

数据管理

数据集管理

资产管理

镜像管理

模型仓库

全局管理

项目看板

API Key 管理

项目看板

队列详情

用户管理

+ 新增用户

输入用户名称、手机号或用户ID

用户名称/ID	项目角色	手机号	所属队列	资产数量	实施任务数	排队任务数	加入时间	操作
test2026 228910350332919877	项目管理员	13322061188	1	0	0	0	2026-06-24 17:15:00	设为成员

共 1 条 < 1 > 10 条/页

- 在列表最上方点击“新增用户”按钮，进入用户添加窗口

项目看板

队列详情

用户管理

+ 新增用户

输入用户名称、手机号或用户ID

用户名称/ID	项目角色	手机号	所属队列	资产数量	实施任务数	排队任务数	加入时间	操作
test2026 228910350332919877	项目管理员	13322061188	1	0	0	0	2026-06-24 17:15:00	设为成员

共 1 条 < 1 > 10 条/页

- 在用户选择侧边栏中，选择所需添加的用户账号，已经添加的不可重复添加

新增用户

×

请输入用户名称、ID或手机号

Q

全部租户成员

用户名称	用户ID	手机号
JNtest3	229603245159415826	18536742255
JNtest1	229603238695993408	18536742252
JNtest2	229603237425119303	18536742253
ZY2	228956820335558696	13322061173
ZY1	228956818913689621	13322061174
test2026	228910350332919877	13322061188

<1>

已选择 4 位用户

ZY2

JNtest2

JNtest1

JNtest3

确认

取消

● 点击确定后，即可在用户管理列表上查看对应的用户信息

项目看板

队列详情

用户管理

+ 新增用户

输入用户名称、手机号或用户ID

用户名称/ID	项目角色	手机号	所属队列	资产数量	实施任务数	排队任务数	加入时间	操作
test2026 228910350332919877	项目管理员	13322061188	1	0	0	0	2026-06-24 17:15:00	设为成员
ZY2 228956820335558696	项目管理员	13322061173	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为成员
JNtest2 229603237425119303	普通用户	18536742253	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为管理员
JNtest1 229603238695993408	普通用户	18536742252	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为管理员
JNtest3 229603245159415826	普通用户	18536742255	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为管理员

共 5 条

1

10 条/页

设置用户权限

项目下的用户分为 2 种权限，分别是

- 1. 项目管理员：项目的管理者，可创建队列，分配队列资源，管理项目中的用户与权限；
- 2. 项目成员：项目的使用者，可使用队列资源构建所需业务；

平台支持项目成员的角色切换

- 在用户管理页面中，点击操作列的权限设置，即可切换用户权限

项目看板

队列详情

用户管理

+ 新增用户

输入用户名称、手机号或用户ID

用户名称/ID	项目角色	手机号	所属队列	资产数量	实施任务数	排队任务数	加入时间	操作
test2026 228910350332919877	项目管理员	13322041188	1	0	0	0	2026-06-24 17:15:00	设为成员
ZY2 228956820335558696	项目管理员	13322041173	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为成员
JNtest2 229603237425119303	普通用户	18536742253	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为管理员
JNtest1 229603238695993408	普通用户	18536742252	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为管理员
JNtest3 229603245159415826	普通用户	18536742255	0	0	0	0	2026-06-26 15:54:15	设为管理员

共 5 条110 条/页

队列管理

创建队列

- 在工作台左侧导航栏，点击“项目看板”，在项目看板页面下点击“队列详情”，在队列表表中点击“创建队列”



- 在创建队列页面中，填写
 - 队列名称：1~32 位，支持中英文，数字以及部分特殊符号
 - 队列区域：队列所在的可用区，一个队列只能属于一个可用区，且只能选择该可用区下的资源
 - 队列资源：可查看当前可用区下项目中的资源，仅可分配尚未分配的
 - 队列成员：可选择项目内的成员加入

基本信息

* 队列名称

* 队列类型

独占队列

独占队列内的资源仅队列成员可使用，无法被其他队列抢占

* 队列区域

北京市-北京上庄1

只有该区域的项目资源可分配至当前队列

* 队列资源

ON 仅看可分配的算力

Mthreads_MTT-S5000-80GB

可分配	单卡通算资源	项目已使用/总量	分配卡数
3 卡	20核 CPU / 250GB 内存	0 / 3	请输入 卡

队列成员

请输入用户名或手机号

Q

☐ 全部项目成员

☐

用户名称

☐

项目角色

☐

手机号

☐

JNtest2

普通用户

18536742253

☐

JNtest3

普通用户

18536742255

☐

JNtest1

普通用户

18536742252

☐

ZY2

项目管理员

13322061173

☐

test2026

项目管理员

13322061188

已选择 0 位用户

<

1

>

创建

取消

- 创建成功后，可在队列列表中看到已创建的队列信息

项目看板

队列详情

用户管理

+ 创建队列

请输入队列名称或ID

Q

队列名称/ID	队列类型	可用区	算力资源	剩余可用	任务数量	排队任务数量	成员数量	操作
测试 5121b062-2c64-45ad-a...	独占模式	北京市-北京上...	1卡	1卡	0	0	1个	查看详情 成员管理

共 1 条

< 1 >

10 条/页

查看队列资源

- 在队列列表中，点击相应队列的“查看详情”

项目看板

队列详情

用户管理

+ 创建队列

请输入队列名称或ID

Q

队列名称/ID	队列类型	可用区	算力资源	剩余可用	任务数量	排队任务数量	成员数量	操作
测试 5121b062-2c64-45ad-a...	独占模式	北京市-北京上...	1卡	1卡	0	0	1个	查看详情 成员管理

共 1 条

< 1 >

10 条/页

- 在资源详情页中看查看当前队列的资源总量、已使用量以及剩余量，**目前一个队列仅支持一种算力类型资源**



新增队列资源

- 在资源详情页中选择对应算力类型操作下的分配算力



- 在分配算力弹窗中，输入所需分配的卡数量，上限为当前可用区下项目剩余未分配的资
源数量



- 分配成功后，可在界面查看分配结果



释放队列资源

- 在资源详情页中选择对应算力类型操作下的释放算力，当前仅在剩余可用不为 0 时可操作

← 测试 北京市-北京上庄1

资源概览 成员管理



算力类型	算力信息				CPU信息			操作
	总量	已使用	剩余可用	使用率	总量	已使用	剩余可用	
Mthreads_MTT-S5000-80GB	1 卡	0 卡	1 卡	0%	20 核	0 核	20 核	分配算力 释放算力

- 在释放算力的弹窗中，输入所需释放的算力数量，最大值不能超过当前队列的剩余可用

数量

CPU总量

释放算力: Mthreads_MTT-S5000-80GB

释放算力

—

1

+

卡

最多可释放 1 卡

同时释放 20 CPU / 250GB 内存

取消

确定